



Mtp1469-53

Vass5R02s506-510



Collection Vassal-Montpellier

21469Mtp53

SR14381-385
9-1469-53 ET
R214381-385
No R4381-385

1469-53 EM

5-2052





DESIGNATION 1469-53 EM
CLOS 5 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 31. 7. 73

Date de Maturité : 10. 9. 73 $\times + 4$

Pourriture : 1. 5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 4

s3 2

s4 6

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 1469-53 EM

CLOS 5 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturation : 4-9-74 $\times + 3$

Pourriture : 0. 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 8

s3 10

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 1469-53 EM
CLOS 5 PLANCHE 20 RANG 8 Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0. 5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 11-9-75 $\times + 4$

Pourriture : 0. 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 7

s3 7

s4 4

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 5.20.5.2 Désignation 1469-53 FM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		4-4	6-4	9-4	12-4
1	4	2	2	2	3
2	4	0	0	0	1
3	3	0	1	2	2
4	4	0	0	1	3
5	5	6	1	2	4

Dle 10-4.73x+12

Année : 1974

Emplacement 5.20.5.2 Désignation / 1469.53... EN

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3			
1	2	2			
2	5	3			
3	4	2			
4	4	2			
5	3	2			

Dle 25-3.74 +5



Année : 1975

Emplacement 5-2052 Désignation / 1469-53 EM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		21.3	24.3	28.3		
1	4	0	0	2		
2	6	1	1	4		
3	6	2	3	4		
4	3	1	2	3	+ 14	
5	4	0	1	3		

De 27.3.75 +

Désignation : 1469.53 EM

Emplacement : 5.20 § 2 A-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre ④^{ou} - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres ④^{ou} - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦^{light} -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation : 1469.53 EM
Emplacement : 5.20 S 2.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (8)^{4e} -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5)^{2 1/2} - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation :

1469-53 EM

Emplacement :

5.20 52 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③. ^{avec quelques raies}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨. ^{light color.}
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair ③ ^{light base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

1469-53EM

Désignation

5-2052

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁷ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁷ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore I - coloré (2).
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) ^{assez} - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2) ^{assez}

Calvo 74

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

1469-53 EM

5-20 S2 + -2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), ^{sur les nœuds} anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 7 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
: plus foncé (0) ^{sur les nœuds}, de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 73

N° d'ordre :

Désignation : 1469-53 EM

Emplacement : 5.20 S2

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L1/L : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ⑲ - ⑳ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ⑳ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ⑳
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - ⑳
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ⑳
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ④ - ④
Dents (angle) : ④ - ④ - ④
Angle du lobe terminal : 45 - ④ - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ④ - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ④ - ④ - ④ - 57 - ④ - ④
Angle des nervures L3 L'3 : ④ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ④ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës

T. Lussac 96